SOLUCIONES PARA LA

INDUSTRIA

INNOVACIÓN CALIDAD CONFIANZA

ICOMALLAS S.A.®











Más de 57 años



EL LÍDER QUE NECESITAS
ES ICOMALLAS

Con más de **cinco décadas** de trayectoria, en **Icomallas** hemos adquirido un extenso conocimiento en el sector, ofreciendo alternativas seguras para varias industrias. Nuestra **presencia en todo el territorio nacional** permite apoyar proyectos en cada rincón del país ofreciendo **asesoría personalizada** para comprender cada necesidad y proponer la solución más adecuada. Asimismo, **al ser fabricantes aseguramos estándares de calidad** supervisión en cada etapa y productos creados para cumplir las demandas de nuestra clientela.

Oferta
de valor

En Icomallas, no solo vendemos productos; entregamos soluciones de ingeniería a medida. Al ser fabricantes, eliminamos intermediarios y nos adaptamos al 100% a tus necesidades.

Nuestra oferta de valor se basa en la mejora continua y la innovación: optimizamos tus procesos para elevar la productividad, respaldados por un profundo conocimiento del negocio de nuestros clientes.



Somos
Fabricantes


Portafolio de más de
1.200 productos

Productos
personalizados

57 años
de experiencia

Asesoria
Experta

Cobertura
Nacional



MARCAS QUE IMPULSAN SOLUCIONES

Nuestras **Marcas Internas** representan la experiencia, especialización y compromiso de Icomallas, ofreciendo soluciones de alta calidad para diferentes necesidades del mercado.



EXR

Soluciones en malla expandida liviana, semipesada y pesada para aplicaciones industriales y de construcción.

INNOVA

Línea arquitectónica y láminas diseñadas para proyectos modernos, funcionales y estéticos.

ICONFORM

Sistemas de cortasoles y flejes especializados para puertas enrollables y aplicaciones arquitectónicas.

ICOSTEP

Soluciones en pisos industriales, pisos tipo Stepblock y rejillas tipo T para aplicaciones de alto desempeño y seguridad.

CERCARTE

Línea especializada en cerramientos y seguridad perimetral, con soluciones para protección residencial, comercial e industrial.



FAMILIAS DE PRODUCTOS

Soluciones especializadas diseñadas para diferentes aplicaciones industriales, arquitectónicas y de construcción.

INDUSTRIAL | ARQUITECTÓNICA | SEGURIDAD | VENTILACIÓN

01 MALLA EXPANDIDA

Resistencia, versatilidad y funcionalidad para aplicaciones industriales, arquitectónicas y de seguridad.

LIVIANA | SEMIPESADA | PESADA



02 LÁMINA PERFORADA

Diseñada para brindar soluciones en ventilación, filtración, protección y diseño arquitectónico.

CUADRADA | ALARGADA REDONDA | REDONDA | ALARGADA REDONDA



Enfoque
Técnico-Científico

Separación y Filtración

Sistemas metálicos diseñados para procesos de separación, filtración y control de flujo en aplicaciones industriales.

Sólido → Sólido

Aplicación

Clasificación y separación de partículas sólidas.

Productos

- Malla Mesh
- Lámina Perforada
- Malla Expandida
- Malla Plastica
- Malla Zaranda

Sólido → Líquido

Aplicación

Filtración de particulas sólidas presentes en fluidos.

Productos

- Malla Mesh
- Lámina Perforada
- Malla Expandida

Líquido → Líquido

Aplicación

Control y separación de impurezas entre fluidos.

Productos

- Malla Mesh
- Malla Perforada

Líquido → Gas

Aplicación

Separación de humedad y partidos en procesos industriales.

Productos

- Malla Mesh
- Lámina Perforada

Gas → Gas

Aplicación

Filtración de particulas suspendidas en corrientes gaseosas.

Productos

- Malla Mesh





Malla MeshWire

Nuestras mallas tejidas, también conocidas como **Malla MESHWIRE,** son ampliamente utilizadas en diversas industrias gracias a su alta resistencia a la corrosión, al desgaste, su fácil limpieza y su larga vida útil. Se usan en procesos de filtración, tamizado o clasificación

TAMAÑO DEL HUECO	CALIBRE	PRESENT.	SECTOR
6 x 6	1 mm	1 x 30m	Construcción Mineria
10 x 10	0.80 mm	1 x 30m	Construcción Mineria
18 x 18	0.40 mm	1 x 30m	Construcción Mineria
20 x 20	0.40 mm	1 x 30m	Construcción Mineria
30 x 30	0.30 mm	1 x 30m	Construcción Mineria
40 x 40	0.24 mm	1 x 30m	Construcción Mineria
60 x 60	0.18 mm	1 x 30m	Construcción Mineria
100 x 100	0.10 mm	1 x 30m	Construcción Mineria






Lamina
Perforada (CR)

Las láminas perforadas **Cold Rolled (CR)** están fabricadas en acero laminado en frío, ofreciendo mayor precisión, acabado uniforme y excelente resistencia. Son ideales para clasificación y separación de materiales en aplicaciones industriales.

PERFORACIÓN	MATERIAL	CALIBRE	PRESENTACIÓN	SECTOR
2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm
2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm
2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm
2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm
2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm
2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm
2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm
2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm	Hierro Galvanizado Acero	2 mm





Lamina
Perforada (HR)

Las **láminas perforadas Hot Rolled (HR)** están hechas para resistir. Fabricadas en acero laminado en caliente, ofrecen alta resistencia estructural, gran durabilidad y excelente desempeño en procesos de clasificación de materiales abrasivos y aplicaciones industriales de alta exigencia.

PERFORACIÓN	MATERIAL	CALIBRE	PRESENT.	SECTOR
0.3 mm	Hierro Galvanizado Acero	3	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
0.4 mm	Hierro Galvanizado Acero	3	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
12 mm	Hierro Galvanizado Acero	3	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria





Lamina Inoxidable

Las láminas perforadas en acero inoxidable ofrecen alta resistencia a la corrosión, excelente durabilidad y un acabado limpio y moderno. Son ideales para aplicaciones que exigen higiene, estética y desempeño en ambientes exigentes.

PERFORACIÓN	MATERIAL	CALIBRE	PRESENTACIÓN	SECTOR
0.5 mm	Acero inoxidable 304	25 (0.5 mm)	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
0.80 mm	Acero inoxidable 304	22 (0.8 mm)	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
1 mm	Acero inoxidable 304	20 (1 mm)	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
1.5 mm	Acero inoxidable 304	20 (1 mm) 16 (1.5 mm)	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
2 mm	Acero inoxidable 304	20 (1 mm) 16 (1.5 mm) 14 (2,5 mm)	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
2.5 mm	Acero inoxidable 304	20 (1 mm) 16 (1.5 mm)	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
3 mm	Acero inoxidable 304	20 (1 mm) 16 (1.5 mm) 14 (2,5 mm) 3 (3mm)	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria







Bobina Perforada

Las láminas perforadas en bobina optimizan el material al reducir desperdicios y mejorar la eficiencia en producción continua. Además, aportan una estética moderna y funcional, mientras permiten ventilación y paso de luz en múltiples aplicaciones.

PERFORACIÓN	MATERIAL	CALIBRE	PRESENT.	SECTOR
3 mm	Cold rolled	22 / 20	1 m x 20 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
5 mm	Cold rolled	22 / 20	1 m x 2 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
6 mm	Cold rolled	22 / 20	1 m x 20 m	Construcción Mineria Agricultura Industria
10 mm	Cold rolled	22 / 20	1 m x 20 m	Construcción Mineria Agricultura Industria






Malla
Expandida Liviana

La **malla expandida liviana** permite optimizar procesos de clasificación y separación gracias a su diseño resistente, liviano y funcional. Es ideal para aplicaciones industriales donde se requiere paso de aire, visibilidad y manejo eficiente de materiales de menor peso, con capacidad de hasta 30 kg.

REFERENCIA	CALIBRE	MM	VENA	RESIST. KFG/M²	PRESENT. (Rollo y placa)	SECTOR
EXR 12	18	115	110	30	1m X 2m 1m X 15m 1.22m X15m	Construcción Industrias
EXR 30	18	115	1,17	30	1m X 15m	Construcción Industrias
EXR 40	18	1,15	3	30	1m X 2m 1.22m X15m	Construcción Industrias
EXR 20 (COLMENA)	18	14	1,5	30	1m X 2m 1m X 15m 1.22m X15m	Construcción Industrias
EXR 20 (ARROCERA)	18	115	115	30	1m X 2m 1m X 10m	Agricola
EXR 25 (CAFETERA)	18	1,15	1,5	30	1m X 10m 1.22m X 10m	Agricola






Malla
Expandida Semipesada

Diseñada para ofrecer resistencia, estética y funcionalidad. permite una excelente estabilidad sin sacrificar ligereza, perfecta para pasamanos, sistemas de protección perimetral y divisiones de exteriores.

REFERENCIA	CALIBRE	MM	VENA	RESIST. KFG/M²	PRESENT. (Rollo y placa)	SECTOR
EXR 20	12	2,5	2,5	120/150	1m X 2m 1m X 10m 1.22m X10m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 30	12	2,5	2,5	120/151	1m X 2m 1m X 25m 1.22m X25m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 40	12	2,5	3	100/120	1m X 2m 1m X 30m 1.22m X30m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 40	12	2,5	8	300	1m X 2m 1m X 2,5m	Construcción Industrias Agricultura
EXR 75	12	2,5	4,5	100/120	1m X 2m 1m X 2,5m	Construcción Industrias Agricultura
EXR 25 (CAFETERA)	18	1,15	1,5	30	1m X 10m 1.22m X 10m	Agricola






Malla
Expandida Pesada

Fabricada en **acero CR** de alta calidad, está diseñada para resistir trabajos pesados y de alta exigencia. Es ampliamente utilizada en procesos como la clasificación de material pesado, fabricación de plataformas, pisos industriales, pasarelas, estructuras de soporte, entre otros usos.

REFERENCIA	CALIBRE	MM	VENA	RESIST. KFG/M²	PRESENT. (Rollo y placa)	SECTOR
EXR 20	12	2,5	2,5	120/150	1m X 2m 1m X 10m 1.22m X10m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 30	12	2,5	2,5	120/151	1m X 2m 1m X 25m 1.22m X25m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 40	12	2,5	3	100/120	1m X 2m 1m X 30m 1.22m X30m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 40	12	2,5	8	300	1m X 2m 1m X 2,5m	Construcción Industrias Agricultura
EXR 75	12	2,5	4,5	100/120	1m X 2m 1m X 2,5m	Construcción Industrias Agricultura
EXR 25 (CAFETERA)	18	1,15	1,5	30	1m X 10m 1.22m X 10m	Agricola





Malla Plastica

La malla plástica para secado es ideal para el secado de granos, semillas y café, ya que permite una óptima circulación del aire, favoreciendo un secado uniforme y preservando la calidad del producto. Es liviana, no contaminante y adecuada para uso agrícola y agroindustrial.

REFERENCIA	ALTO	HUECO	SECTOR
Reja	1 m x 30 m	3 x 3 mm 4 x 4 mm 7 x 7 mm 12 x 12 mm 16 x 16 mm 20 x 20 mm	Agricultura
	1.20 m x 30m	16 x 16 mm	
	1.50 m x 30 m	2 x 2mm 4 x 4 mm 7 x 7 mm 12 x 12 mm 16 x 16 mm 20 x 20 mm	
	1.80 m x 30 m	20 x 20 m	
Diamante	1 m x 30 m	3 x 3 mm 10 x 10 mm 16 x 16 mm	Agricultura
	1.50 m x 30 m	16 x 16 mm 20 x 20 mm	
	2 m x 30 m	20 x 20 mm	
Hexagonal pollito	2 m x 30 m	25 x 25 mm	Agricultura
Angeo	1 m x 30 m	1 x 1 mm	Agricultura





Malla Zaranda

La malla zaranda está diseñada para procesos de clasificación, separación y zarandeo industrial de materiales, ofreciendo alta resistencia y estabilidad dimensional para un desempeño eficiente. Es ideal para la clasificación de arenas, agregados, minerales y otros materiales granulados, garantizando precisión en la separación de partículas.

TAMAÑO DEL	CALIBRE	PRESENT.	SECTOR
2x2	22	0.90 cm X 30 m	Agricola
3x3	22	0.90 cm X 30 m	
4x4	24	0.90 cm X 30 m	
5x5	24	0.90 cm X 30 m	
6x6	24	0.90 cm X 30 m	
8x8	24	0.90 cm X 30 m	
10x10	26	0.90 cm X 30 m	
14x14	26	0.90 cm X 30 m	





Seguridad
Perimetral

Protege lo que más importa con la línea CERCARTE. Diseñada para ofrecer un cerramiento perimetral altamente efectivo, es la solución perfecta para entornos residenciales, comerciales e industriales. Su estructura sólida y de alta durabilidad funciona como un disuasivo clave contra accesos no autorizados, brindando la máxima seguridad y tranquilidad.

- **Malla Expandida Semi-Pesada**
- **Malla Cerca Pro**
- **Malla Escalonada**
- **Malla Ondulada**
- **Estiletes**
- **Concertina**

Protección de Espacios

Control y Delimitación

Seguridad Confiable





Malla
Expandida Semipesada

Diseñada para ofrecer resistencia, estética y funcionalidad. permite una excelente estabilidad sin sacrificar ligereza, perfecta para pasamanos, sistemas de protección perimetral y divisiones de exteriores.

REFERENCIA	CALIBRE	MM	VENA	RESIST. KFG/M²	PRESENT. (Rollo y placa)	SECTOR
EXR 20	12	2,5	2,5	120/150	1m X 2m 1m X 10m 1.22m X10m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 30	12	2,5	2,5	120/151	1m X 2m 1m X 25m 1.22m X25m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 40	12	2,5	3	100/120	1m X 2m 1m X 30m 1.22m X30m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 40	12	2,5	8	300	1m X 2m 1m X 2,5m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 75	12	2,5	4,5	100/120	1m X 2m 1m X 2,5m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 25 (CAFETERA)	18	1,15	1,5	30	1m X 10m 1.22m X 10m	Agricola





Malla Cerca Pro

La Malla Cerca Pro es la solución ideal para cerramientos perimetrales de alta seguridad, tanto en espacios públicos como privados. Su resistencia y durabilidad la hacen perfecta para aeropuertos, instalaciones militares, cercas de seguridad y estaciones eléctricas, garantizando protección confiable y prolongada en cualquier entorno.

Malla Cerca Pro

ALAMBRE	PINTURA	APERTURA	ALTO ANCHO
Alambre en acero 1015 de 4.80 mm de diámetro, galvanizado en caliente por emersión con aleación de aluminio y zinc	Pintura tipo electrostática poliester endurecido para interperie verde RAL - 6005	50 mm x 200 mm	2 m 2.50 m (Otras medidas fabricadas bajo pedido del cliente)





Malla Eslabonada

La malla eslabonada es un sistema de cerramiento versátil y resistente, ideal para delimitar perímetros y fabricar jaulas con gran visibilidad.

MATERIAL:

Acero Galvanizado: que brinda una sólida protección contra el óxido

Recubrimiento en PVC: Añade una capa extra de durabilidad estética y resistencia frente a la corrosión ambiental.

Malla Eslabonada

REFERENCIA	CALIBRE	MM	ABERTURA
Referencia 4	105	3.20 mm	2" x 2"
Referencia 5	105	3.20 mm	2-1/4" x 2-1/4"
Referencia 5	125	2.50 mm	2-1/4" x 2-1/4"
Referencia 6	105	3.20 mm	2-1/2" x 2-1/2"





Malla Ondulada

La Malla Ondulada es un sistema de gran durabilidad y fácil instalación, fabricado en A**cero Galvanizado,** en **acero Inoxidable,** y con R**ecubrimiento en PVC.**

Es ideal para usos industriales y de seguridad, funcionando perfectamente en cerramientos, protección de ventanas, cribas y hasta en parrillas asaderas gracias a su estructura firme y resistente.

Malla Ondulada

TAMAÑO DE HUECO	CALIBRE	TOLERANCIA	PRESENTACIÓN	SECTOR
3/4" x 3/4" (19.0 mm)	125	+/-	Fabricación bajo pedido	Construcción Agricultura
3/4" x 3/4" (19.0 mm)	105			
1" x 1" (25.4 mm)	125			
1" x 1" (25.4 mm)	105			
1-1/2" x 1-1/2" (38.1 mm)	125			
1-1/2" x 1-1/2"	105			





Estiletes

Hechos en acero con pintura electrostática son la solución ideal para el aseguramiento de zonas perimetrales y muros. Este sistema adaptable y de fácil instalación funciona como un potente disuasorio de intrusos, garantizando protección continua y estética .

Estiletes

PRODUCTO	CALIBRE	PRESET.	SECTOR
Estilete Galvanizado Recubierto en PVC	14	1.25 m	Construcción Agricultura






Concertina

Proporcionan una seguridad perimetral gracias a sus cuchillas de alta resistencia y su diseño disuasivo. Ideales para proteger industrias, comercios y mucho más.

Concertina
Acero inoxidable 304

REFERENCIA	CALIBRE	CUCHILLAS	PRESENT.	SECTOR
D18" (45cm)	24 (0.60 mm)	Corto punzante de 65 mm Espaciadas cada 100 mm	45 cm x 6 m	Construcción Agricultura



Ornamentación
Arquitectónica

Desarrollamos soluciones pensadas para aportar carácter e impacto visual a los espacios, integrando estética, funcionalidad y flexibilidad. Nuestra gama de láminas arquitectónicas y mallas expandidas permite gestionar la entrada de luz, la ventilación y los niveles de privacidad, adaptándose a las necesidades particulares de cada proyecto.

Lámina Arquitectónica

Malla Expandida

Paso de luz

Ventilación

Niveles de Privacidad

Además, contamos con referencias en stock y desarrollamos soluciones personalizadas para materializar propuestas arquitectónicas únicas.







Lámina
Arquitectónica

Nuestra laminas arquitectónica ofrecen una amplia variedad de diseños que integran estética y funcionalidad, permitiendo definir el nivel ideal de paso de luz, ventilación y privacidad para cada espacio. **Contamos con referencias disponibles en stock y desarrollamos soluciones personalizadas de acuerdo con los requerimientos de cada proyecto.**



DISEÑOS NATURA

CORTE LÁSER EN LÁMINA DE ACERO 1m X 2m

NATURA HOJA PALMA



PORCENTAJE ÁREA ABIERTA: 38%

NATURA HOJA ALAMO



PORCENTAJE ÁREA ABIERTA: 41%

NATURA TRONCO



PORCENTAJE ÁREA ABIERTA: 36%

NATURA ORQUIDEA VERTICAL



PORCENTAJE ÁREA ABIERTA:17%

NATURA HOJA SILVESTRE



PORCENTAJE ÁREA ABIERTA: 34%

NATURA FLOR ALELI



PORCENTAJE ÁREA ABIERTA: 35%

NATURA ARBUSTO



PORCENTAJE ÁREA ABIERTA: 31%

NATURA HOJA ROTA III




PORCENTAJE ÁREA ABIERTA: 19%

Podemos fabricar una amplia variedad de referencias y modelos bajo pedido especial; las presentadas aquí corresponden únicamente a nuestro **stock disponible.**

DISEÑOS GEOMETRIC


CORTE LÁSER EN LÁMINA DE ACERO 1m X 2m

GEOMETRIC BRISA




PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 18%

GEOMETRIC BITS




PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 14%

GEOMETRIC BURBUJA




PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 18%

GEOMETRIC MOSAICO ESTRELLA



PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 32%

GEOMETRIC ORNAMENTAL




PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 43%

FONDO MARYLIN




PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 35%

GEOMETRIC CYLTH




PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 32%

GEOMETRIC TECNO



PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 38%

GEOMETRIC LINEAS RECTAS



PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA: 19%

Podemos fabricar una amplia variedad de referencias y modelos bajo pedido especial; las presentadas aquí corresponden únicamente a nuestro **stock disponible.**

Malla Expandida

EXR®
- Expande tus ideas -



Malla Expandida Liviana



Malla Expandida Semipesada



Malla Expandida Pesada

Nuestras mallas expandidas EXR son fabricadas en acero al carbono, acero inoxidable y aluminio, formadas de una sola pieza de metal rígido, sin uniones ni soldaduras. Presentan una serie de aberturas de tamaño uniforme en forma de rombos; esta característica las hace ideales para satisfacer las demandas de los sectores industrial, comercial y arquitectónico, ya que ofrecen una combinación excepcional de resistencia y versatilidad.



Malla Expandida
Liviana



Malla Expandida
Semi Pesada



Malla Expandida
Pesada



Malla Expandida Liviana

Decoración - Ornamentación

MODELO:

EXR 06
EXR 12
EXR 16
EXR 20
EXR 25
EXR 30
EXR 40

CALIBRE:

22 (0.75 mm)
20 (0.9 mm)
18 (1.15 mm)

MATERIALIDAD:


CR
Aluminio (Fabricación especial)

ANCHO DE LÁMINA:

1 m
1.22 M

ACABADOS/REVESTIMIENTOS:


Natural (crudo)
Galvanizado
Pintura poliéster electrostática













Malla Expandida Semi-pesada

Decoración - Ornamentación

MODELO:

EXR 20
EXR 30
EXR 40
EXR 50
EXR 60
EXR 75

CALIBRE:

14 (2 mm)
12 (2.5 mm)
3 mm (Fabricación Especial)

MATERIALIDAD:

HR
Aluminio (Fabricación especial)
Acero Inox. (Fabricación especial)

ANCHO DE LÁMINA:

1 m
1.22 m


ACABADOS/REVESTIMIENTOS:


Natural (crudo)
Galvanizado
Pintura poliéster electrostática


FRESHLY
BAKED
FLATBREADS









Malla Expandida Pesada

Decoración - Ornamentación



MODELO:

EXR 40
EXR 75
EXR 100
EXR 120 (fabricación especial)

CALIBRE:

12 (2.5 mm)
3/16" (4.5 mm)

MATERIALIDAD:

HR


ANCHO DE LÁMINA:


1 m
1.22 m

ACABADOS/REVESTIMIENTOS:

Natural (crudo)
Galvanizado
Pintura poliéster electrostática









PROVERBS
賦樂旅居



Aereopuerto Yopal



Comfenalco


C.E Marinilla


BMW ECUADOR

Otras
Aplicaciones

Desarrollamos soluciones industriales diseñadas para optimizar la seguridad, el tránsito, la clasificación y la operación de diferentes procesos productivos. Nuestra línea de productos combina resistencia, funcionalidad y alto desempeño para responder a las exigencias de los sectores industrial, minero, energético y de infraestructura.

- **Rejilla Tipo T**
- **Rejilla Tipo A**
- **Pisos STEPBLOC**
- **Rejados**
- **Bandas Transportadoras**

Resistencia Industrial

Seguridad y Tránsito

Eficiencia Operativa





Malla
Expandida Semipesada

Diseñada para ofrecer resistencia, estética y funcionalidad. permite una excelente estabilidad sin sacrificar ligereza, perfecta para pasamanos, sistemas de protección perimetral y divisiones de exteriores.

REFERENCIA	CALIBRE	MM	VENA	RESIST. KFG/M²	PRESENT. (Rollo y placa)	SECTOR
EXR 20	12	2,5	2,5	120/150	1m X 2m 1m X 10m 1.22m X10m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 30	12	2,5	2,5	120/151	1m X 2m 1m X 25m 1.22m X25m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 40	12	2,5	3	100/120	1m X 2m 1m X 30m 1.22m X30m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 40	12	2,5	8	300	1m X 2m 1m X 2,5m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 75	12	2,5	4,5	100/120	1m X 2m 1m X 2,5m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 25 (CAFETERA)	18	1,15	1,5	30	1m X 10m 1.22m X 10m	Agricola














Malla
Expandida Pesada

Fabricada en **acero CR** de alta calidad, está diseñada para resistir trabajos pesados y de alta exigencia. Es ampliamente utilizada en procesos como la clasificación de material pesado, fabricación de plataformas, pisos industriales, pasarelas, estructuras de soporte, entre otros usos.

REFERENCIA	CALIBRE	MM	VENA	RESIST. KFG/M²	PRESENT. (Rollo y placa)	SECTOR
EXR 40	3/16'	4,5	4,5	300	1m x 2m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 75	3/16'	4,5	5	200	1m X 2m 1m X 2.5m 1m X 3m 1m X 15m 1.22m X15m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 100	4	4	11	280	1m X 2.5m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 100	3/16'	4,5	7	250	1m X 2m 1m X 2.5m 1m X 20m 1.22 X 20m	Construcción Industrias Agricultura Mineria
EXR 100	3/16'	4,5	16	400	1m X 2m	Construcción Industrias Agricultura Mineria






Malla Avicola

Ideal para proyectos industriales y agroindustriales


Perfecta para cerramientos de galpones, granjas avícolas, viveros, aviarios, perreras y áreas de protección para animales pequeños.



- **Seguridad**
- **Ventilación**
- **Visibilidad**



Malla Electrosoldada



Fabricada en acero galvanizado con recubrimiento en PVC, ofrece un cerramiento resistente, seguro y de alta durabilidad. Su diseño en cuadrícula la hace ideal para jardines, corrales, jaulas, protección de animales, agricultura, almacenamiento de granos y aplicaciones industriales. Mayor protección contra la corrosión y excelente desempeño en exteriores.

- Alta resistencia a la corrosión
- Cerramiento seguro y duradero
- Versátil para múltiples aplicaciones



Rejilla de Acero
Tipo T

Destacan por su diseño dentado, pensado para ofrecer mayor agarre y seguridad en zonas de tránsito. Su superficie antideslizante ayuda a reducir el riesgo de resbalones, incluso en ambientes donde puede haber humedad, grasa o residuos.

REFERENCIA	MATERIAL	PLATINAS	PESO	RESISTENCIA
Rejillas metalicas tipo T-100x30 de 1x1/8". Superficie antideslizante o lisa. Fabricada bajo la norma ANSI/NAAMM MBG 531-00	Acero ASTM A-36	Platina portante de 1x1/8" separadas cada 30mm (1-3/16") Platina amarre de 3/4x1/8" separadas cada 100mm (4")	56.99 Kg/und	Carga concentrada: 1006 Kg/m2 carga uniforme: 533 Kg/ml






Rejilla de Acero
Tipo A

Son una solución robusta y funcional para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y seguridad. Su estructura, compuesta por pletinas portantes y varillas de unión, permite soportar cargas elevadas mientras facilita el drenaje y la ventilación.

REFERENCIA	MATERIAL	PLATINAS	PESO	RESISTENCIA
Rejillas metalicas tipo A- 30 x 30 de 1x1/8". Superficie dentada antideslizante o lisa. Fabricada bajo la norma ANSI/NAAMM MBG 531-00	Acero SS304	Platina portante de 1x1/8" separadas cada 30mm (1-3/16") Platina amarre de 3/4x1/8" separadas cada 30mm (1-3/16")	27.07 Kg/m^2	Carga concentrada: 1006 Kg/m^2 carga uniforme: 533 Kg/m^2





Pisos Repujados

REFERENCIA	CALIBRE	NERVIO O VENA	PRESENT.	SECTOR
12 mm	20 18 16 14	Relieve 3mm	**Fabricación especial de acuerdo a la solicitud del cliente**	Construcción Minería Agricultura
12 mm	20 18 16 14	Relieve 3mm	**Fabricación especial de acuerdo a la solicitud del cliente**	Construcción Minería Agricultura

Son una solución robusta y funcional para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y seguridad. Su estructura, compuesta por pletinas portantes y varillas de unión, permite soportar cargas elevadas mientras facilita el drenaje y la ventilación.





Pisos Dentados


Gracias a su relieve antideslizante ofrecen una superficie resistente y funcional. Su estructura permite soportar uso constante y condiciones exigentes, mejorando el agarre y la seguridad en zonas de tránsito industrial.

REFERENCIA	CALIBRE	NERVIO O VENA	PRESENT.	SECTOR
11.5 X 46.5	14	10 mm	24 cm x 3 m 36 cm x 2.4 m Altura 5cm	Construcción Minería Agricultura





Banda
Transportadora





Banda
Transportadora con cadena

Material: Acero inoxidable, galvanizado o bajo carbono


Caracteristicas:
Bastidores formados por dos chapas conformadas en forma de "U", una interior y otra superior, que rezorzadas y atornilladas entre si.



Banda
Vaucanson

Material: Acero inoxidable, galvanizado o bajo carbono


Caracteristicas:
Banda formada por varillas paralelas en escalón, emsambladas mediante bucles laterales, en diferentes pasos.



Banda Balanceada
y/o aplanana

Material: Acero inoxidable, galvanizado o bajo carbono

Caracteristicas:
Espiras a derecha e izquierda unidas entre si por una varilla recta u ondulada, los espirales son aplanados para alcanzar una mayor planitud de la banda. Orillas soldadas o enlazadas.


Malla Expandida Liviana
Malla Plastica
Flejes
Línea Arquitectónica
Lámina perforada
Malla Expandida Pesada
Malla Electrosoldada galvanizada
Cerca pro
Estiletes
Concertinas
Línea Arquitectónica
Malla Expandida Semipesada
Pisos Alfajor
Malla Expandida Liviana
Malla Expandida semipesada
Malla Ondulada
Rejillas Tipo T
Malla Zaranda
Malla Criba
Pisos stepblock
Rejillas Tipo T
Banda Transportadora
Malla Mesh
Aplicaciones en la Industria



SOMOS IMPULSO,
SOMOS PROGRESO



Pisamos fuerte en cada industria y siempre apostamos por la calidad.

CALI

Punto de venta:
Carrera 1 Nº 17-50 B/ San Nicolás
Celular: 310 2642021 - 314 5465983
Planta de Producción
Calle 35 Nº 8a - 17 B/ El Troncal

CANALES DIGITALES

Ventas Digitales: 322 880 4349
ventas@icomallas.com

BOGOTÁ

Bodega 1: Carrera 27 Nº 13 - 91
B/Paloquemao
Celular: 321 4806940

BOGOTÁ

Bodega 2: Carrera 27 Nº 13 - 26
B/Paloquemao
Celular: 321 4806940

MEDELLÍN PALACÉ

Carrera 50 Nº 41 - 97
Celular: 321 4879055

BARRANQUILLA

Vía Cordialidad, Calle 56 #10 - 26
Bodega 12 Stock Caribe
Celular: 310 2022823

PEREIRA

Dosquebradas Risaralda
Zona Industrial La Macarena
Bodega 23
Celular: 315 4846366